



CONNECTED BRIGHTLOGIC

CONNECTIVITÉ AVANCÉE POUR LES SYSTÈMES DE BLANCHISSERIE



Description

Le module IoT de Brightlogic est une mise à niveau de la connectivité conçue pour moderniser les systèmes de dosage Brightlogic existants. Il permet la surveillance, la configuration et l'enregistrement des données à distance via un Wi-Fi sécurisé, apportant des capacités intelligentes aux installations.

Caractéristiques principales

- **Prêt pour la modernisation** - Conçu pour être compatible avec les unités OPL actuelles de Brightlogic
- **Intégration Bluetooth** - Communication Bluetooth avec jusqu'à 4 unités Brightlogic (un seul module par blanchisserie)
- **Accès à distance** - Interface à distance du cloud Brightwell
- **Conception modulaire** - Boîtier modulaire utilisant le boîtier standard de Brightwell


Spécifications techniques

	Valeur
CONNECTIVITÉ	Wi-Fi 802.11n / Bluetooth 4.2 / BLE
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	entrée 24V (de Brightlogic)
REFROIDISSEMENT	ventilateur de refroidissement 5V
ENCEINTE	Polypropylène, IP44

Spécifications techniques

	Valeur
CARACTÉRISTIQUES DU MICROLOGICIEL	- Détection automatique d'un maximum de 4 unités (un seul module par blanchisserie) - Communication avec les unités via Bluetooth - Collecte des données à distance et configuration du programme. - Communication vers le nuage par Wi-Fi sur le site. - 2.12 (or sup)
COMMUNICATION DE DONNÉES	Prend en charge les opérations de lecture/écriture : - Informations sur les unités, configuration, données sur les produits, formules - Étalonnage, réglages du programme, journaux

Schéma



Détails

Code de la pièce	Description
A500BLIOT	BRIGHTLOGIC - MODULE DE CONNECTIVITÉ IOT, ACCESSOIRE PERMETTANT DE CONNECTER JUSQU'À 4 DISTRIBUTEURS